



LIMBAŽU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tālrunis: 64023003, fakss: 64070870, e-pasts: dome@limbazi.lv

Limbažos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2017.gada 27.aprīlī

Nr.10

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
27.04.2017. sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 37.§)

Par Limbažu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību

*Izdoti saskaņā ar likuma
“Par autoceļiem” 1.panta otro daļu un
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Limbažu pilsētas ielu uzturēšanas, lietošanas un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību.
2. Limbažu pilsētas ielas ir Limbažu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un atbilstoši Limbažu novada aktuālajam teritorijas plānojumam atrodas ielu sarkanajās līnijās.
3. Limbažu pilsētas ielas (turpmāk tekstā – ielas) ir Limbažu novada pašvaldības pārziņā, tā atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.
4. Ielas klasificē:
 - 4.1. maģistrālā iela - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta ciemu ielu un valsts autoceļu savienošanai, kā arī iekšējiem autotransporta sakariem;
 - 4.2. pašvaldības iela - pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve pilsētas vai ciema teritorijā, vai pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķirusi pašvaldība. Pašvaldības ielai ir zemākas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības kā maģistrālajai ielai.
 - 4.3. vietējas nozīmes iela, kas nodrošina transporta pieslēgumu maģistrālajām ielām un valsts autoceļiem. Ietver teritoriju ielu sarkanajās līnijās.

II. Ielu uzturēšanas noteikumi

5. Ielu ikdienas uzturēšanas klasses vasaras un ziemas sezonai noteiktas, nemot vērā ielu klasifikāciju un nozīmi (2. pielikums).

6. Ielu uzturēšanas klasses vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim):

6.1. maģistrālajām ielām - A klase;

6.2. pašvaldības ielām - B klase;

6.3. vietējas nozīmes ielām - C klase.

7. Ielu uzturēšanas klasses ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam):

7.1. maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta maršrutiem – A1 klase;

7.2. pašvaldības un vietējas nozīmes ielām - B klase.

8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veidi tiek noteikti atbilstoši 1.pielikumam, ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonai tiek noteiktas atbilstoši 3.pielikumam un vasaras sezonai atbilstoši 4.pielikumam.

9. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas kārtība, izpildes kontrole un kvalitāte tiek noteikta atbilstoši Limbažu novada domes apstiprinātajām “Limbažu novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām”.

10. Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma konstruktīvo kārtu nomaiņu atbilstoši satiksmes intensitātes izmaiņām, t.sk., brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai grants seguma konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.

11. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:

11.1. pēc dabas stihijām - vētrām, sniegputējiem, lietavām;

11.2. pēc satiksmes negadījumiem, ja tiek piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt satiksmes drošību.

12. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus un pasākumus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtas laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos darbus veic prioritārā secībā, nemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.

13. Ja avārijas stāvoklī esošas ielas vai to posmi neatbilst noteiktajai uzturēšanas klasei, tad bīstamās zonas norobežošanu veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs, izmantojot satiksmes organizācijas līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Bojājumu novēršanu veic darba veidam piemērotos laika apstākļos.

14. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem Limbažu novada domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors.

III. Nobrauktuvju uzturēšana

15. Par nobrauktuvju uzturēšanu fiziskas vai juridiskas personas īpašumā atbildīgs tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.

IV. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole

16. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicēja norīkotā atbildīgā persona.

17. Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošana veicama pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiķām dabas parādībām, nekavējoties veicot bīstamās zonas norobežošanu, informējot par to Limbažu novada pašvaldības atbildīgās amatpersonas.

V. Ielu lietošanas tiesības

18. Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.

19. Informāciju par to, ka uz konkrētām ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā, informāciju publicē pašvaldības mājas lapā internetā www.limbazi.lv un laikrakstā "Auseklis".

VI. Ielu aizsardzība

20. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju koridorā, ja tas netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar Limbažu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļu.


21. Ielu lietotājiem un ielu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts:

21.1. aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvus (novadgrāvus) un citus ielas elementus, novadīt sāngrāvjos saimnieciskos noteikūdeņus.


VII. Noslēguma jautājums

22. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.

Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs



D.Zemmers



Ielu ikdienas uzturēšanas darbi

1. Ielu, gājēju celiņu, veloceliņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā:

1.1. attīrišana no sniega un sniega aizvākšana:

- 1.1.1. ielas attīrišana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām,
- 1.1.2. ielas attīrišana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi,
- 1.1.3. sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas klātnes,
- 1.1.4. autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrišana no sniega,
- 1.1.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm.

1.2. slīdamības samazināšana:

- 1.2.1. ar smilšu un sāls maisījumu,
- 1.2.2. izveidojot rievas apledoju mā.

1.3. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

- 1.3.1. attīrišana no sniega,
- 1.3.2. slīdamības mazināšana, kaisot smiltri.

2. Caurteku uzturēšana:

- 2.1. caurteku attīrišana no sanesumiem,
- 2.1. sīko bojājumu novēršanā caurtekās,
- 2.3. caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa.

3. Satiksmes organizēšana:

- 3.1. ceļa zīmju uzturēšana,
- 3.2. ceļa zīmju stabu nomaiņa un uzstādīšana,
- 3.3. ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana,
- 3.4. ceļa zīmju mazgāšana,
- 3.5. horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana.

4. Ielu seguma uzturēšana:

4.1. melno segumu uzturēšana:

- 4.1.1. plāisu aizliešana ar bitumenu vai bitumena emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku.

4.1.2. bedrīšu aizpildīšana:

- 4.1.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju,
- 4.1.2.2. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.

4.2. grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts ceļu uzturēšana:

- 4.2.1. ielu klātņu planēšana un profilēšana,
- 4.2.2. seguma atjaunošana.

5. Ielu kopšana:

- 5.1. izskalojumu likvidēšana,
- 5.2. grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana,

- 5.3. krūmu/koku izciršana grāvjos, nogāzēs un ielu sarkano līniju koridorā, krūmu atvašu plaušana,
- 5.4. zāles plaušana.

6. Ielu apsekošana un dežūras.

7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

7.1. segumu uzturēšana:

- 7.1.1. bedrīšu labošana melnajās segās,
- 7.1.2. bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšana.

7.2. apstādījumu kopšana:

- 7.2.2. zāles plaušana.

2.pielikums

Limbažu novada domes 2017.gada 27.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

**Limbažu pilsētas ielu uzturēšanas klases
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam) un vasaras sezonai
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)**

Nr. p.k.	Ielas nosaukums	Ielas klasifikācija	Ielas garums, km	Seguma veids	Uzturēšanas klase	
					Vasara	Ziema
1.	Rīgas iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	3,02	asfaltbetons	A	A1
2.	Dzelzceļa iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	1,77	asfaltbetons	A	A1
3.	Cēsu iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	2,77	asfaltbetons	A	A1
4.	Kr.Barona iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	1,93	asfaltbetons	A	A1
5.	Jūras iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	1,97	asfaltbetons	A	A1
6.	Ozolaines iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	0,48	asfaltbetons	A	A1
7.	Viļķenes iela	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	0,187	asfaltbetons	A	A1
8.	Stacijas iela no	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela	1,85	asfaltbetons	A	A1
	Strautu ielas līdz pilsētas robežai Alojas virzienā					
9.	Sporta iela	Galvenā	0,589	asfaltbetons	A	A1
		(maģistrālā)				
		pilsētas iela				
10.	Baumāņu Kārļa	Pilsētas nozīmes iela	0,092	asfaltbetons	A	A1
	laukums					
11.	Burtnieku iela	Pilsētas nozīmes iela	1,57	asfaltbetons/grants	A	A1
12.	Ciema iela	Pilsētas nozīmes iela	1,34	asfaltbetons	A	A1

13.	Dailes iela	Pilsētas nozīmes iela	0,1	asfaltbetons	A	A1
14.	Ievu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,59	asfaltbetons	A	A1
15.	Jaunatnes iela	Pilsētas nozīmes iela	0,49	asfaltbetons	A	A1
16.	Jaunā iela	Pilsētas nozīmes iela	0,89	asfaltbetons	A	A1
17.	Klostera iela	Pilsētas nozīmes iela	0,21	asfaltbetons	A	A1
18.	Mehanizācijas iela	Pilsētas nozīmes iela	0,98	asfaltbetons	A	A1
19.	Pasta iela	Pilsētas nozīmes iela	0,51	asfaltbetons	A	A1
20.	Parka iela	Pilsētas nozīmes iela	0,98	asfaltbetons	A	A1
21.	Strautu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,47	asfaltbetons	A	A1
22.	Torņa iela	Pilsētas nozīmes iela	0,09	asfaltbetons	A	A1
23.	Valmieras iela	Pilsētas nozīmes iela	0,43	asfaltbetons	A	A1
24.	Zeļļu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,48	asfaltbetons	A	A1
25.	Akmeņu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,09	asfaltbetons	B	B
26.	Avotu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,47	asfaltbetons	B	B
27.	Dārza iela	Pilsētas nozīmes iela	0,58	asfaltbetons	B	B
28.	Dzirnavu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,45	asfaltbetons	B	B
29.	Ezeru iela	Pilsētas nozīmes iela	0,29	asfaltbetons	B	B
30.	Ganību iela	Pilsētas nozīmes iela	0,42	asfaltbetons	B	B
31.	Garāžu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,23	asfaltbetons	B	B
32.	Krasta iela	Pilsētas nozīmes iela	0,23	asfaltbetons	B	B
33.	Lauku iela	Pilsētas nozīmes iela	0,39	asfaltbetons	B	B
34.	Lielezera iela	Pilsētas nozīmes iela	0,7	asfaltbetons	B	B
35.	Mazā noliktavu	Pilsētas		asfaltbetons	B	B

	iela	nozīmes iela	0,42	grants		
36.	Mazā Parka iela	Pilsētas nozīmes iela	0,12	asfaltbetons	B	B
		Pilsētas nozīmes iela				
37.	Meliorācijas iela	Pilsētas nozīmes iela	1,23	asfaltbetons	B	B
		Pilsētas nozīmes iela				
38.	Meža iela	Pilsētas nozīmes iela	0,84	asfaltbetons	B	B
		Pilsētas nozīmes iela				
39.	Mūra iela	Pilsētas nozīmes iela	0,43	asfaltbetons	B	B
		Pilsētas nozīmes iela		bruģakmens		
40.	Noliktavu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,68	asfaltbetons	B	B
41.	Orhideju iela	Vietējas nozīmes iela	0,17	grants	C	B
42.	Pļavu iela	Vietējas nozīmes iela	0,23	asfaltbetons/grants	C	B
43.	Priežu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,29	asfaltbetons/grants	B	B
44.	Robežu iela	Vietējas nozīmes iela	0,057	grants	C	B
45.	Sārmes iela	Vietējas nozīmes iela	0,65	grants	C	B
46.	Uzvaras iela	Vietējas nozīmes iela	0,44	asfaltbetons	B	B
47.	Vecā Sārmes iela	Vietējas nozīmes iela	0,24	asfaltbetons	C	B
				grants		
48.	Zāles iela	Pilsētas nozīmes iela	0,74	asfaltbetons	B	B
				grants		
49.	1Maija iela	Vietējas nozīmes iela	0,26	grants	C	B
50.	8Marta iela	Vietējas nozīmes iela	0,3	grunts	C	B
51.	Alojas iela	Vietējas nozīmes iela	0,15	grants	C	B
52.	Ausekļa iela	Vietējas nozīmes iela	0,24	grants	C	B
53.	Bērzu iela	Vietējas nozīmes iela	0,14	grants	C	B
54.	Celtnieku iela	Vietējas nozīmes iela	0,26	grants	C	B
55.	Ceriņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,28	grants	C	B
56.	Cīruļu iela	Vietējas nozīmes iela	0,15	bez seguma	C	B
57.	Dāļiju iela	Vietējas nozīmes iela	0,17	bez seguma	C	B

58.	Druvas iela	Vietējas nozīmes iela	0,72	grants asfaltbetons	C	B
59.	Dūņezera iela	Vietējas nozīmes iela	0,25	grants	C	B
60.	Dzegužu iela	Vietējas nozīmes iela	0,53	grants	C	B
61.	Gulbju iela	Vietējas nozīmes iela	0,41	bez seguma	C	B
62.	Gundegu iela	Vietējas nozīmes iela	0,14	bez seguma	C	B
63.	Ģildes iela	Vietējas nozīmes iela	0,27	asfaltbetons bruģakmens	C	B
64.	Irbes iela	Vietējas nozīmes iela	0,28	grants	C	B
65.	Jasmīnu iela	Vietējas nozīmes iela	0,24	grants	C	B
66.	Kadiķu iela	Vietējas nozīmes iela	0,26	grants	C	B
67.	Kaijas iela	Vietējas nozīmes iela	0,1	bez seguma	C	B
68.	Kāvu iela	Vietējas nozīmes iela	0,11	bez seguma	C	B
69.	Klusā iela	Vietējas nozīmes iela	0,24	grants	C	B
70.	Kļavu iela	Vietējas nozīmes iela	0,25	grants	C	B
71.	Kreimeņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,18	bez seguma	C	B
72.	Ķiršu iela	Vietējas nozīmes iela	0,21	grants	C	B
73.	Lakstīgalu iela	Vietējas nozīmes iela	0,52	bez seguma	C	B
74.	Lejas iela	Vietējas nozīmes iela	0,28	grants	C	B
75.	Lielā Kaijas iela	Vietējas nozīmes iela	0,27	bez seguma	C	B
76.	Lilliju iela	Pilsētas nozīmes iela	0,3	bez seguma	C	B
77.	Lībiešu iela	Pilsētas nozīmes iela	0,25	asfaltbetons	A	A1
78.	Madaru iela	Vietējas nozīmes iela	0,12	bez seguma	C	B
79.	Magonu iela	Vietējas nozīmes iela	0,38	bez seguma	C	B

80.	Mazā Medņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,05	bez seguma	C	B
81.	Mazā Strazdu iela	Vietējas nozīmes iela	0,15	bez seguma	C	B
82.	Mākoņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,19	bez seguma	C	B
83.	Medņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,29	bez seguma	C	B
84.	Meldru iela	Vietējas nozīmes iela	0,1	asfaltbetons	C	B
85.	Mēness iela	Vietējas nozīmes iela	0,11	bez seguma	C	B
86.	Miera iela	Vietējas nozīmes iela	0,28	grants	C	B
87.	Miglas iela	Vietējas nozīmes iela	0,24	grants	C	B
88.	Miķeļu iela	Vietējas nozīmes iela	0,11	bez seguma	C	B
89.	Nākotnes iela	Vietējas nozīmes iela	0,25	grants	C	B
90.	Niedru iela	Vietējas nozīmes iela	0,21	bez seguma	C	B
91.	Ošu iela	Vietējas nozīmes iela	0,64	grants	C	B
92.	Ozolu iela	Vietējas nozīmes iela	0,12	grants	C	B
93.	Pils iela	Pilsētas nozīmes iela	0,13	bruģakmens	C	B
94.	Pīlādžu iela	Vietējas nozīmes iela	0,17	grants	C	B
95.	Pīpeņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,15	bez seguma	C	B
96.	Puķu iela	Vietējas nozīmes iela	0,14	grants	C	B
97.	Pureņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,26	bez seguma	C	B
98.	Rasas iela	Vietējas nozīmes iela	0,33	bez seguma	C	B
99.	Rožu iela	Vietējas nozīmes iela	0,21	bez seguma	C	B
100.	Rubeņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,15	bez seguma	C	B
101.	Rūpniecības iela	Vietējas nozīmes iela	0,2	bez seguma	C	B

102.	Samteņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,06	bez seguma	C	B
103.	Sauļes iela	Vietējās nozīmes iela	0,21	grants	C	B
104.	Siguldas iela	Vietējās nozīmes iela	0,32	grants	C	B
105.	Silaines iela	Vietējās nozīmes iela	0,41	asfaltbetons	C	B
106.	Smilgu iela	Vietējās nozīmes iela	0,29	bez seguma	C	B
107.	Smilšu iela	Vietējās nozīmes iela	0,21	asfaltbetons	C	B
108.	Stacijas iela no Strautu ielas līdz Ausekļa ielai	Vietējās nozīmes iela	0,5	grants	C	B
109.	Staiceles iela	Vietējās nozīmes iela	0,13	grants	C	B
110.	Stārkū iela	Vietējās nozīmes iela	0,5	bez seguma	C	B
111.	Strazdu iela	Vietējās nozīmes iela	0,33	bez seguma	C	B
112.	Tīruma iela	Vietējas nozīmes iela	0,59	grants	C	B
113.	Turaidas iela	Vietējas nozīmes iela	0,26	grants	C	B
114.	Vālodzes iela	Vietējas nozīmes iela	0,35	bez seguma	C	B
115.	Vēja iela	Vietējas nozīmes iela	0,55	grants	C	B
116.	Vidus iela	Vietējas nozīmes iela	0,19	asfaltbetons	C	B
117.	Vizbuļu iela	Vietējas nozīmes iela	0,2	bez seguma	C	B
118.	Vīgriežu iela	Vietējas nozīmes iela	0,09	bez seguma	C	B
119.	Zvaigžņu iela	Vietējas nozīmes iela	0,29	grants	C	B
120.	Zvejnieku iela	Vietējas nozīmes iela	0,14	grants	C	B

3.pielikums
Limbažu novada domes 2017.gada 27.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

Prasības Limbažu pilsētas ielu uzturēšanai ziemā

Nr.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	A1	B	C
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Ledus/sniega vidējais biezums pastāvīgos laikapstākļos	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm	4cm	5cm
2.	Ielas brauktuvēs līdzenumis pastāvīgos laikapstākļos	Ledus risas līdz 1cm	Ledus risas līdz 2cm	Ledus risas līdz 4cm	Ledus risas līdz 5cm
3.	Ielas brauktuvēs līdzenumis mainīgos laikapstākļos	Ledus risas līdz 2cm	Ledus risas līdz 3cm	Ledus risas līdz 4cm	Ledus risas līdz 6cm
4.	Sniega biezums uz ielas nomales 2/3 platumā no brauktuvēs malas pastāvīgos laikapstākļos	5cm	10cm	15cm	20cm
5.	Laiks brauktuvēs attīrīšanai no sniega	3stundas	4 stundas	6 stundas	6 stundas
6.	Laiks brauktuvēs kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	3stundas	4 stundas	6 stundas	6 stundas
7.	Laiks rieuvi izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā	-	-	6 stundas	6 stundas
8.	Sniega biezums uz ielas mainīgos laikapstākļos	5 cm	5 cm	8cm	10cm
9.	Sniega sanesumu biezums atsevišķās vietās uz brauktuvēs sniegputenī	10cm	10cm	15cm	20cm
10.	Pieļaujamais sniega valņa augstums uz ielas klātnē šķautnes	40cm	60cm	80cm	100cm
11.	Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuvēs mainīgos laikapstākļos	3cm	3cm	5cm	5cm
12.	Uz brauktuvēs un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens	jā	jā	jā	jā
13.	Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biezums ir lielāks par 10cm	24 stundās	24 stundās	24 stundās	24 stundās
14.	Tilti/ ceļu pārvadi jāattīra no sniega	jā	jā	jā	jā

15.	Tiltu/ielu pārvadu ūdens atvades sistēma ir jāuztur darba kārtībā	jā	jā	jā	jā
16.	Ja pēc sniegputēja ceļa zīmju simboli ir slikti saskatāmi tie jāattīra	24h laikā	24h laikā	24h laikā	24h laikā
17.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6:00-22:00	6:00-22:00	6:00-20:00	6:00-18:00

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par pastāvīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.
3. Par mainīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.
4. Tiltu brauktuvēm un ielu paplašinājumiem un stāvlaukumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā pamatbrauktuvei.
5. Ielu pieguļošajām nobrauktuvēm, kas atrodas pašvaldības īpašumā, izvirzītas zemākās uzturēšanas prasības, kas atbilst C uzturēšanas klases prasībām.
6. Laiku ielas brauktuves attīrišanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.
7. Laiku brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rieuv izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.
8. 12.punkta prasības neattiecas uz ielām ar nesakārtotu ūdensatvades sistēmu.
9. Ārpus 17.punkta minētā laikaposma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A un A1 uz B, no B uz C.

Prasības Limbažu pilsētas ielu uzturēšanai vasarā

1. Prasības ielu tiltu/pārvadu un caurtekū uzturēšanai

Nr.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Tiltu/pārvadu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, tehnēm, drošības joslām un ietvēm jābūt tīrām. Tulta klājs jāmazgā.	Katru pavasari un rudenī	Katru pavasari	Katru pavasari
2.	Nenostiprinātās materiāla detaļas uz tilta/pārvada nekavējoties jānovāc, ja tas ietekmē satiksmes drošību, nekavējoties bīstamo vietu norobežo ar ceļa zīmēm	2 stundu laikā	2 stundu laikā	2 stundu laikā
3.	Tiltu/pārvadu mastikas deformācijas šuvēm jābūt pilnībā aizpildītām, bez plaisām, trūkumi jānovērš piemērotos laikapstākļos kādi noteiktī tiltu uzturēšanas specifikācijās	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā
4.	Tiltu/pārvadu tērauda deformācijas šuflēm jābūt tīrām un darbības kārtībā	jā	jā	jā
5.	Tiltu/pārvadu brauktuvēs bedres nedrīkst būt dziļākas par 25mm, bedres pēc to atklāšanas jāizpilda	2 stundu laikā	2 stundu laikā	2 stundu laikā
6.	Tiltu/pārvadu brauktuvēs nedrīkst būt plaisas, kas ir lielākas par 5mm, plaisas vasaras sezonā jāizlej	jā	jā	jā
7.	Tilta koka klājā nav pieļaujami salauzti vai satrūdējuši elementi. Atklātie trūkumi jānovērš	72 stundās	72 stundās	7 diennaktīs
8.	Tiltu, ceļu pārvadu konusos nav pieļaujami izskalojumi, kas dziļāki par 50cm, vai bojāti nostiprinājumi. Atklātie trūkumi jānovērš	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā
9.	Tiltu/pārvadu margām jābūt krāsotām vai	jā	jā	jā

	pārklātām ar aizsargājošu pārklājumu. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā			
10.	Tiltu/pārvadu konstrukcijās nav pieļaujami izdrupumi, kur atsedzas stiegrojums. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā
11.	Sanesumi no caurtekas šķērsgrīzuma laukuma nedrīkst būt vairāk par.. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	20%	20%	50%
12.	Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Atklātie trūkumi nekavējoties jānovērš vai bīstamā vieta jānorobežo	jā	jā	jā
13.	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
14.	Nav pieļaujami caurtekas galu izskalojumi izteces un ieteces zonā. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
15.	Ielās ar atklātu ūdens atvades sistēmu, grāvjos nedrīkst būt traucēta ūdens plūsma, grāvju piesārņojuma vai aizsērējuma dēļ. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā

Piezīmes:

1. Prasības nav attiecināmas uz avārijas stāvoklī esošiem tiltiem/pārvadiem.
2. Dotie izpildes termiņi ir nosakāmi no trūkumu atklāšanas brīža līdz to novēršanai.

2. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai

Nr.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei un soliņam	jā	jā	Tikai ceļa zīmei
2.	Ceļa zīmju balstiem jābūt cinkotiem	jā	jā	jā
3.	Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sašķiebušies, atklātie trūkumi jānovērš	24h	24h	24h
4.	Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77- 1:2009, 77-2:2009 un 77-3:2007 prasībām	jā	jā	jā
5.	Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina/jāuzstāda	1 diennakts laikā	1 diennakts laikā	3 diennaktīs
6.	Ceļa zīmes pavasarī jānomazgā	līdz 1. maijam	līdz 1. maijam	jā
7.	Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2009 prasībām Ja horizontālais garenapzīmējums 20m garā posmā ir nodzisīs vairāk par 50% un šķērsapzīmējums vairāk par 30% vai apzīmējumam ir zudusi atstarojošā virsma, līdz 15. septembrim ir jāatjauno.	jā	Tikai bīstamās vietās	Tikai bīstamās vietās
8.	Bojātie vai trūkstošie signālstabiņi jāatjauno.	jā	jā	Tikai bīstamās vietās
9.	Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina	jā	jā	jā
10.	Lietotajām barjerām jāatbilst standarta LVS 92:2007 prasībām	jā	jā	jā
11.	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei zem barjerām jābūt noplānētai.	jā	jā	jā
12.	Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem jāatbilst standarta LVS	jā	jā	jā

	370:2004 prasībām			
13.	Luksoforu darbība jāatjauno	24 stundās	24 stundās	24 stundās
14.	Luksoforu elementiem jābūt bez bojājumiem. Atklātie trūkumi jānovērš	48 stundās	48 stundās	48 stundās
15.	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikā	jā	jā	jā
16.	Bojātie gaismas elementi jānomaina	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā
17.	Ja apgaismojums tiek pārtraukts, tas jāatjauno	1 diennakts laikā	1 diennakts laikā	1 diennakts laikā
18.	Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamie elementi nekavējoties jānomaina vai jānorobežo bīstamā vieta	jā	jā	jā

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. 5.punkta prasības neattiecas uz gadījumu, ja ceļa zīme ir jāmaina un tā nav pieejama noliktavā, bet ir jāpasūta.
3. 5.punkta prasības attiecas uz brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības zīmēm, pārējās zīmes jāatjauno 1-2 nedēļu laikā.
4. 15.punkta prasības attiecas uz ielām, kuras ir aprīkotas ar apgaismes stabiem.

3. Prasības ielu seguma uzturēšanai

Nr.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo , minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas	jā	jā	jā
2.	Dubļi vai citi netīrumi no ielas seguma jānovāc	24 stundās	24 stundās	24 stundās
3.	Asfaltbetona segumos bedres/risas nedrīkst būt dziļākas par 25mm un šķērsviļņi lielāki par 30mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.	jā	jā	jā
4.	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāizpilda	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūlijam
5.	Izveidojoties šādām bedrēm vēlāk, tās jāizpilda līdz 30.septembrim	jā	jā	jā
6.	Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda	24 stundās	24 stundās	24 stundās
7.	Bitumena izsvīdumu vietas asfaltbetona segumā jālikvidē	24 stundās	24 stundās	24 stundās
8.	Asfaltbetona segumi ar krasām virsma līmeņa izmaiņām- iesēdumi pacēlumi jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	24 stundās	24 stundās	24 stundās
9.	Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
10.	Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10mm ir jāizpilda	Līdz 31. augustam	Prasību nav	Prasību nav
11.	Vasaras sezonā	jā	jā	Prasību nav

	jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir sašķiebušies vai bojāti			
12.	Pēc ielas seguma nozūšanas segums jāsakārto	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā	2 nedēļu laikā
13.	Grants segumam jābūt līdzzenam, bez bedrēm, šķērsvilņiem, risām, valņiem, valējiem akmeņiem, kas lielāki par 60mm un valējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5% (virāžas līdz 6%) Ūdens novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš.	-	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
14.	Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā	-	Līdz 1.maijam	Līdz 1.maijam
15.	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	-	jā	jā
16.	Ja laikapsmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants/grunts segumā veidojas šķērsvilņi, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplānē	-	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā
17.	Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100mm. Atklātie trūkumi jānovērš	-	5 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā
18.	Bruņa segumā radušās bedres/iesēdumi jāsalabo pārbruģējot	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūlijam
19.	Satiksmei bīstamās bedres jānovērš vai jānorobežo bīstamā zona	24 stundu laikā	24 stundu laikā	24 stundu laikā

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par satiksmei bīstamām bedrēm asfaltbetona segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 50mm un laukums ir lielāks par 0,1 kv.m.
3. Par satiksmei bīstamām bedrēm grants/grunts segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 100mm un laukums ir lielāks par 0,5 kv.m.
4. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums ir lielāks par 0,5kv. m.

5. Grunts vai grants(ar nepietiekamu seguma biezumu<50mm) segumam 13.punkta prasības par šķērsslīpumu 3-5% ir pieļaujama atkāpe, ja esošais šķērsslīpums ir <3% un konstruktīvais slānis nepieļauj veidot šķērsslīpumu>3%.
6. Grunts seguma ielām, lai nodrošinātu brauktuves līdzenumu ir pieļaujama seguma nošķēršanas metode.
7. Pilnīga ūdensnovade no brauktuves grants/grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.
8. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijā.

4. Prasības ielu kopšanai

Nr.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji		
1.	Ielas operatīvā kopšana jāveic	reizi 2 nedēļās	reizi mēnesī	reizi mēnesī
2.	Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādišana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā
3.	Izskalojumi vai nogruvumi ielas konstrukcijā, kas dziļāki par 50cm jāpieber	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā
4.	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20cm zem ielas seguma konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš.	jā	jā	jā
5.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavarasī tās pirmo reizi jāiztīra.	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 15.jūnijam
6.	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim gūlijas un drenāžas akas jāiztīra	reizi 6 nedēļās	reizi 2 mēnešos	reizi 2 mēnešos
7.	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra	20 %; 6 nedēļu laikā	35 %; 2 mēnešu laikā	50 %; līdz ziemas sezonai
8.	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus	jā	jā	jā
9.	Nomales šķembu, grants	1 nedēļas	2 nedēļu	2 nedēļu

	un grunts segumam jābūt līdzēnam, bez bedrēm, šķērsvilņiem, risām, valņiem, valējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un valējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžas – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	laikā	laikā	laikā
10.	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3cm	5cm	5cm
11.	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119.ceļa zīmi „Ceļš ar bīstamām nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā
12.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzēnai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsvilni, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
13.	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 15.jūnijam
14.	Sāngrāvji jāaiztira no aizsērējumiem	1 nedēļas laikā	1 mēneša laikā	2 mēnešu laikā
15.	Ielas sarkano līniju robežās augošie krūmi	reizi gadā	reizi gadā	reizi gadā

	jāizpļauj			
16.	Normatīvajos aktos noteikto ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	1 mēneša laikā
17.	Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1-1,5m platumā, kā arī uz sadalošās joslas, kas šaurāka par 12m, veģetācijas periodā jānopļauj	2 reizes	1 reizi	1 reizi